



ERFURTER FLAGGENHAUS

... Fahnen und mehr

Ihr Partner in Sachen Werbung!

- WERBEMITTEL KOMPETENT AUS EINER HAND -

Mit uns wird
Werbung

bunt



Displays | Messewände | Theken | Zelte | Fahnen
Fahnenmasten | Planen | Vereinsbedarf | Zubehör

Schon mal über mehr nachgedacht?

Sommerzeit ist EVENT-Zeit

Aufblasbare Zelte

Bögen

Säulen

Sonderformen

Maskottchen

Beachflaggen

EVENT-Zelte (Scherensysteme)


Displays - Rollups

... und mehr!



Mit uns wird Werbung bunt

RollUps ...



Zubehör
LED Lampe 110V/220V,
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5 kg
CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprüft



RollUp Helena

Preisgünstiges RollUp aus Aluminium für große Auflagen und kleines Budget. Zuverlässige Qualität und Topseller seit vielen Jahren. Die Grafikbahn ist im Inneren des Gehäuses gut geschützt. Schnelle Aufbauzeit durch Rollmechanismus im Aluminiumgehäuse – kein Werkzeug nötig.

Und so einfach geht's:

Stellen Sie Ihr Grafikgehäuse auf und klappen Sie die Füße aus. Ziehen Sie nun die aufgerollte Grafikbahn aus dem Gehäuse und hängen Sie diese in das zuvor eingesteckte Gestänge ein. Fertig!

- RollUp aus Aluminium
- 3-teilige Stange
- schwarze, gepolsterte Transporttasche

Maße der Grafik:

Das Sichtmaß entspricht in der Breite 79,5 cm, 84,5 cm oder 99,5 cm, um eine bessere Führung beim Aus- und Einrollen zu gewährleisten. Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.

Größe (BxH)
80 x 200 cm
85 x 200 cm
100 x 200 cm

Wechselmotiv (80 x 200 cm)
Wechselmotiv (85 x 200 cm)
Wechselmotiv (100 x 200 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehört der Brandklasse B1 an!

RollUp Hera

Hochwertiges RollUp aus Aluminium mit seitlichen Chromkappen für hohe Qualitätsansprüche und einfaches Wechseln der Grafik. Ein Drehrad sorgt für einfaches Nachspannen. Im formschönen Gehäuse findet die Teleskopstange Platz. Variable Grafikhöhe von 160-220 cm.

- stabiles Aluminiumgehäuse
- 2-teilige Stange mit variablen Höheneinstellung bis 220 cm
- schwarze, gepolsterte Transporttasche

Maße der Grafik:

Das Sichtmaß entspricht in der Breite 84,5 cm oder 99,5 cm, um eine bessere Führung beim Aus- und Einrollen zu gewährleisten. Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 5 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.




Größe (BxH)
85 x 160-220 cm
100 x 160-200 cm

Wechselmotiv (85 x 220 cm)
Wechselmotiv (100 x 200 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehört der Brandklasse B1 an!

Auch in der Breite 120 cm oder 150 cm erhältlich. Bitte fragen Sie uns an.

Zubehör
LED Lampe 110V
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5 kg
CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprüft





Zubehör

LED Lampe 110V / 220V,
5 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,5 kg
CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprüft



RollUp Athene

Mit dem einfachen Klemmsystem kann man bei diesem formschönen RollUp die Grafik in Sekundenschnelle selbst auswechseln. Durch die Teleskopstange kann die Werbbotschaft ab einer Höhe von 160 cm bis 215 cm präsentiert werden. Die Chromkappen runden das edle Erscheinungsbild zusätzlich ab.

- stabiles Aluminiumgehäuse
- 2-teilige Stange mit variablen Höheneinstellung bis 215 cm
- schwarze, gepolsterte Transporttasche

Maße der Grafik:

Das Sichtmaß entspricht in der Breite 84,5 cm, um eine bessere Führung beim Aus- und Einrollen zu gewährleisten.

Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.

Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.

Größe (BxH)
85 x 160-215 cm

Wechselmotiv (85 x 160-215 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehört der Brandklasse B1 an!

RollUp Rhea

Doppelseitiges RollUp – sehr hochwertig verarbeitet. Es ist ideal für freistehende Präsentationen, die beidseitig betrachtet werden. Das RollUp hat einen sehr guten Stand durch eine massive und durchdachte Bauweise. Die Chromkappen runden das edle Erscheinungsbild zusätzlich ab.

- stabiles Aluminiumgehäuse
- 2-teilige Stange
- schwarze, gepolsterte Transporttasche

Maße der Grafik:


Das Sichtmaß entspricht in der Breite 84,5 cm oder 99,5 cm, um eine bessere Führung beim Aus- und Einrollen zu gewährleisten.

Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.

Größe (BxH)
85 x 200 cm
100 x 200 cm

Wechselmotiv (85 x 220 cm)
Wechselmotiv (100 x 220 cm)

Das Druckmedium Hart-PVC gehört der Brandklasse B1 an!
Auch in der Breite 120 cm oder 150 cm erhältlich. Bitte fragen Sie uns an.



EVENT - Werbewände und Theken ...

Faltwand Nike



Die Neuheit unter den Faltsystemen.

Das elegant geschwungene Faltsystem Laola besticht durch seine geschwungene Form und die brillante Farbbegebung der Stoffsublimation. Einseitig oder Zweiseitig bedruckt, einfach zusammensteckbar, schnell auf- und abzubauen. Laola – das Display mit dem Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf sich ziehen werden.

- Motiv 1- oder 2-seitig
- schneller und leichter Aufbau
- Gestell steckbar
- Transporttasche

**1-seitig / 222 x 230 x 51 cm
2-seitig / 222 x 230 x 51 cm
passendes Wechselbanner**

**1-seitig / 275 x 230 x 51 cm
2-seitig / 275 x 230 x 51 cm
passendes Wechselbanner**





Zubehör

LED Lampe 110V/220V,
12 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,8 kg
CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprüft

Wechselpaneel (3x3) Display Dekor
Wechselpaneel (4X3) Display Dekor
Wechselpaneel (5X3) Display Dekor
Mehrpreis für Seitenabdeckung

Messewand Hestia

Leichte Handhabung und flexible Einsatzmöglichkeiten überzeugen. Das stabile und professionelle Faltdisplay ist schnell aufgebaut, lässt sich problemlos transportieren und immer aufs Neue aktualisieren. Der bedruckte Stoff ist durch ein breites Klettband mit dem Gestell verbunden und entfaltet sich zusammen mit diesem.

- schneller Aufbau in wenigen Sekunden
- Ihr Druck kann beim Zusammenziehen des Faltdisplays am System befestigt bleiben
- praktischer Rolltrolley

Achtung: Bei verdeckten Seiten ist es wichtig ein Gestaltungsraster einzuhalten. Bitte fordern Sie dieses an.

Und so einfach geht's:

Das Faltdisplay zusammen mit dem Textildruck, der sich an dem Klettband befindet, auseinander ziehen und einhaken. Wenige Handgriffe und Sie sind fertig!



3x3 Felder: Größe aufgebaut: 226,5 cm x 226,5 cm x 29 cm
Maße der Grafik (3x3): 226,5 cm x 226,5 cm
mit verdeckten Seiten: 226,5 cm + 2x35cm (davon 2x5cm RS)

4x3 Felder: Größe aufgebaut: 300 cm x 226,5 cm x 29 cm
Maße der Grafik (4x3): 300 cm x 226,5 cm
mit verdeckten Seiten: 300 cm + 2x35 cm (davon 2x5cm RS)

5x3 Felder: Größe aufgebaut: 375 cm x 226,5 cm x 29 cm
Maße der Grafik (5x3): 375 cm x 226,5 cm
mit verdeckten Seiten: 375 cm + 2x35 cm (davon 2x5cm RS)

Größe (BxH)	Format
226,5 x 226,5 cm	(3x3)
300 x 226,5 cm	(4x3)
375 x 226,5 cm	(5x3)
Mehrpreis für Seitenabdeckung	


Theke Iris

Die Textil-Theke ist die perfekte Ergänzung zu der Messewand Boogie Woogie. Ein rundherum angebrachter Digitaldruck sorgt für zusätzliche Werbefläche. Die Grafiken werden einfach mit Klettband an der Konstruktion befestigt. Dadurch ist das System mit geringen Mitteln immer wieder an neue Anlässe anpassbar. Die Theke wird mit der gleichen Technik wie die Messewand Boogie Woogie aufgebaut, kompakt zusammengefaltet und ist leicht transportierbar. Aufgestellt wird die Theke mit einer zusammenfaltbaren Holzplatte abgedeckt.

Highlights:

- schneller Aufbau
- einfacher Transport
- Aufbauzeit ca. 1 min.

Größe für Grafik: 175 x 100 cm (Vorderseite: 100 x 100 cm; 2 Seitenteile: 30 x 100 cm zzgl. 7,5 cm Abschluss auf Rückseite)



Größe (BxH)
175 x 100 cm

Wechselpaneel z. B. Druck auf Display Dekor



Zubehör

Art.-Nr. 116028:
LED Lampe 110V/220V,
12 Watt, Farbe grau
Gewicht: 0,8 kg
CE-Kennzeichnung,
nicht VDE geprüft



Messewand Selene

PopUp-Magnetsystem

Für einen garantiert professionellen und individuellen Messeauftritt. Das besonders stabile und sich selbststrierende Displaysystem macht Ihnen den Aufbau Ihrer Messewand noch einfacher. Ihr Faltdisplay ist noch schneller komplett montiert und mit Ihrem aktuellen Grafikausdruck bestückt.

- schneller und leichter Aufbau
- System inklusive Magnetschienen
- Halterungen und Panelstreifen für Bahnen, Magnetschienentasche, Magnetband
- Schutzhülle Panelbahnen
- Hardcase Transportkoffer, kann zudem als Messetheke eingesetzt werden
- langjährig einsetzbar

Und so einfach geht's:

Ein Handgriff und das Gestell entfaltet sich wie von selbst. Die auf der Rückseite mit Magneten versehenen Schienen lassen sich spielend in die Knotenpunkte einsetzen. Sie benötigen nur noch die Magnetbahnen mit Ihrem Werbedruck, die einfach per Magnet an der Wand sicher und stabil haften.

3x3 = 5 Bahnen je 67,5x222 cm, Grafikmaß: 337,5 cm x 222 cm
Sichtmaß aufgebaut ca.: 242,5 cm x 222 cm

4x3 = 6 Bahnen je 67,5x222 cm, Grafikmaß: 405 cm x 222 cm
Sichtmaß aufgebaut ca.: 310 cm x 222 cm

Minimaler Passerversatz zwischen den Bahnen liegen in der Toleranz.
Bitte beachten Sie dies und auch die Rundung in der Dateianlage.

bestehend aus:

Druck + Gestell + Container

Größe (BxH)	Bahnen
337,5 x 222 cm (3x3)	5
405 x 222 cm (4x3)	6

Wechselpanel (3x3) PopUP inkl. Laminat
Wechselpanel (4x3) PopUP inkl. Laminat

Theke Ares

Der PopUp-Counter gehört als Ergänzung zu jedem RollUp. Ein rundherum angebrachter Digitaldruck sorgt für zusätzliche Werbefläche. Die Grafiken werden einfach mit Magnetstreifen an der Konstruktion befestigt. Dadurch ist das System immer wieder an neue Anlässe anpassbar. Es ist schnell aufgebaut, kompakt zusammengefaltet und leicht transportierbar. Aufgebaut wird es mit einer zusammenfaltbaren Holzplatte abgedeckt. Diese Eigenschaften machen den Counter zu einem perfekten Partner für Promotion-Aktionen, Messen und POS-Präsentationen.

Highlights:

- schnell aufgebaut (ca. 4 min.), belastbar, Lieferung mit Holzplatte,
- inkl. Transporttasche

Technische Informationen:

Befestigung der Grafik: Mit Magnetstreifen an der Werbegrafik

Produktverpackung:

Versandverpackung: im stabilen versandfähigen Einzelkarton
Die ideale Messe- und Promotiontheke lassen sich schnellstens direkt am Point of Sale aufstellen.

Größe für Grafik: 200 x 94 cm

Größe (BxH)
120 x 98cm

Wechselpanel Druck auf PopUP m Scr.





abschließbaren Türen
Rückseite mit

Vorderseite mit
Thekenaufsatz

Theke Styx

Das kompakte Thekensystem ist in den verschiedensten Varianten lieferbar. Der Werbestand lässt sich leicht transportieren, ist im „Handumdrehen“ aufgebaut und nach der Präsentation wieder vollständig zusammenklappbar. Diese Theke ist auch mit Thekenaufsatz und Türen lieferbar.

- Rechteck-Theke (Alu-Rahmengestell)
- Thekenplatte für Rechtecktheke
- Zwischenboden für Rechtecktheke
- Transporttasche für Rechtecktheke

Lieferbare Größen:
Theke BxHxT: 93,5 x 86,5 x 42,5 cm
Aufsatz BxHxT: 93,5 x 21 x 21 cm
Theketüren BxH: 45,5 x 86,5 cm

- A** Grafik für Theke: Vorderseite 93,5 x 86,5 cm; 2 Seitenteile je 42,5 x 86,5 cm
B Grafik für Thekenaufsatz: Vorderseite 93,5 x 21 cm; 2 Seitenteile je 21 x 21 cm
C Grafik für Türen: 2 Türen je 45,5 x 86,5 cm

Druckdaten

Vom Motiv werden umlaufend ca. 1 cm vom Rahmen verdeckt. Schriften und Logos empfehlen wir mit mind. 5 cm Abstand vom Sichtmaß zu platzieren.

Wechselmotive- bedruckte Hartschaum-Tafeln

Theke:	93,5 x 86,5 cm	47,00 € / Stück
Seitenteile:	42,5 x 86,5 cm	37,00 € / Stück
Thekenaufsatz:	93,5 x 21cm	21,50 € / Stück
Seitenteile Aufsatz:	21 x 21 cm	12,50 € / Stück
Theketüren:	45,4 x 86,5 cm	32,00 € / Stück

Bezeichnung	Größe (BxH)
Theke	93,5 x 86,5 x 42,5 cm
Theke m. Theketüren	93,5 x 86,5 x 42,5 cm
Thekenaufsatz	93,5 x 21 x 21 cm

Theke Pan

Praktisch und schick ... Die Halbkreistheke ist schnell aufbaubar, leicht zu transportieren und wiegt ca. 18 kg. Dennoch ist sie sehr stabil und mit mehr als 100 kg zu beladen. Ein Einlegeboden ist immer mit dabei! Diese Theke ist auch mit Thekenaufsatz und Türen lieferbar.

- Halbrundtheke (Alu-Rahmengestell)
- Thekenplatte für Halbrundtheke
- Zwischenboden für Halbrundtheke
- Transporttasche für Halbrundtheke

Lieferbare Größen:

Theke BxHxT: 96,2 x 85 x 41 cm
 Thekenaufsatz BxHxT: 96,2 x 20 x 20 cm
 Theketüren BxH: 45,5 x 85 cm

Grafik für Theke: Vorderseite 96,2 x 85 cm; 2 Seitenteile je 41 x 85 cm

Grafik für Thekenaufsatz: Vorderseite 96,2 x 20 cm; 2 Seitenteile je 20 x 20 cm

Grafik für Türen: 2 Türen je 45,5 x 85 cm

Vom Motiv werden umlaufend ca. 1 cm vom Rahmen verdeckt. Schriften und Logos empfehlen wir mit mind. 5 cm Abstand vom Sichtmaß zu platzieren.



Rückseite mit
abschließbaren Türen Vorderseite mit
Thekenaufsatz

Wechselmotive- bedruckte Hartschaum-Tafeln

Theke:	96,2 x 85 cm
Seitenteile:	41 x 85 cm
Thekenaufsatz:	96,2 x 19,5 cm
Seitenteile Aufsatz:	20 x 20 cm
Theketüren:	45,5 x 85 cm

Bezeichnung	Größe (BxH)
Theke	96,2 x 85 x 41 cm
Theke m. Theketüren	96,2 x 85 x 41 cm
Thekenaufsatz	96,2 x 20 x 20 cm



Highlights:

- 6 Fächer mit Acryleinlagen
- beidseitig bestückbar
- leichtes Entnehmen von Prospekten bis DIN A4
- Stapelhöhe je Fach ca. 2,5 cm
- zeitlos schönes Design, zusammenfaltbar, standsicher und robust
- leicht transportierbar und einfach im Aufbau
- inklusive Alu-Koffer

Prospektständer Olymp

Sein elegantes Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen diesen Prospektständer einzigartig. Wie ein Zickzack-Falz wird der Prospektständer einfach auseinander gezogen. Die Acryleinlegeböden im Alurahmen verleihen ein elegantes Erscheinungsbild. Hervorragend geeignet für die mobile und schnelle Präsentation. Größe: 26 x 150 x 35 cm

ISOframe

Das kreative und innovative Ausstellungs- und Displaysystem



ISOframe

ISOframe ist das ideale System für die Realisierung von kreativen, innovativen Ausstellungs- und Displayideen. ISOframe Strukturen sind schnell und ohne Werkzeug aufgestellt. Das Ausstellungssystem ist tragbar, steckbar, und besteht aus Aluminiumprofilen, Schnellverschlüssen sowie Magnetstreifen für Grafikpaneelle. ISOframe ist in drei Standardhöhen erhältlich 249, 229 und 209 cm.

Das System ISOframe wird im Karton einzelpackt geliefert. Verschiedene Transporttaschen und Transportkoffer werden optional als [Zubehör](#) angeboten. Alle Systemteile sind auch als Einzelteile erhältlich.



**Anbautheke 4-eckig
TA01 + 03**
LxBxH 80 x 20 x 89 cm
LxBxH 80 x 50 x 89 cm

**Anbautheke 4-eckig
TA02 halbkreisförmige
Anbautheke**
LxBxH 80 x 40 x 89 cm

**Anbautheke – Ecke
TA04**
Eckanbautheke
LxBxH 72 x 31 x 89 cm

Monitorhalterungen
Verschiedene Monitorhalterungen (TFT) sind als Zubehör erhältlich
Halterung VESA 75 / 100 inkl. 1 Zarge - Bildschirmgröße 24"
Halterung VESA 400 / 200 inkl. 2 Zargen - Bildschirmgröße 36"



Transportkoffer mit Rollen

Transportkoffer aus Plastik mit Rollen und Griff für System oder Paneele WxBxH 42 x 37 x 89 cm - Gewicht 4,7 kg.




ABS-Transportkoffer

Der aus ABS hergestellte Transportkoffer mit Rollen ist nicht nur um ein Vielfaches leichter als der bisher ausgelieferte Stoffkoffer, sondern bietet dem System dank seiner stoß- und kratzfesten Oberfläche einen idealen Schutz für jeden Transport. Der Koffer mit den Maßen BxHxT 40x21x93 cm ist mit einem aufklappbaren Deckel, einem Zippverschluss, zwei Tragegriffen und zwei Rollen ausgestattet. Die Dimensionen des Koffers machen ihn zum idealen Transportkoffer für ISOframe wave oder andere Profile.

Weitere Transportbehälter / Taschen sowie freistehende ISOframe Theken auf Anfrage!

NEU - Multi Frame - All in One



Mit multi frame – ALL in ONE können Sie mit einem Set vier verschiedene Rahmengrößen bauen.

Das System multi frame ALL in ONE ist für den einfachen Selbstaufbau konzipiert – mobiles Ausstellungssystem.

Der multi frame – ALL in ONE LED Leuchtrahmen wird in einem rollbaren ABS Transportkoffer BxHxT 39 x 30 x 116 cm mit speziell gefertigten Schaumstoffeinlagen geliefert – jeder Teil hat seinen Platz. Das Transportgewicht beträgt ca. 29 kg.


Das Einzigartige an diesem Display ist das innovative, zum Patent angemeldete, Versteifungskonzept. Sogar bei der Größe BxH 200 x 248 cm werden keine kreuzartigen Verstrebungen benötigt, wodurch eine absolut homogene Ausleuchtung erzielt wird.

Die Bautiefe des Rahmens beträgt nur 120 mm. Dank Plug & Play Lichttechnik ist die Montage des Leuchtrahmens sehr einfach.

Alle Systemteile sind auch als Einzelteile erhältlich.

Weitere Detailbeschreibungen entnehmen Sie unserer Proschüre! Einfach per Mail anfordern!

Beach- EVENT-Flaggen Asialine



Beachflag Triton

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Swing die deutlichen Vorteile der Außenwerbung, die Ihnen und Ihrem Unternehmen einen enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions, Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstätten – sorgen Sie flächendeckend für jede Menge Aufmerksamkeit.


- Lieferung in Transporttasche
- sicherer Stand
- kinderleichter Auf- und Abbau
- Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Swing ist ideal für Events, bei denen der Wind eine große Rolle spielt und ebenso eindrucksvoll wirkt es innerhalb eines Gebäudes. Es ist unglaublich leicht und wird lebendig, wenn es im Wind tanzt. Es macht keinen Lärm und präsentiert Ihre Botschaft zu 100 %. Das Beachflag Swing ist optional erhältlich mit kugelgelagertem Kreuzfuß, Schwerlast-Erdspieß oder Bodenplatte.

Fläche Motiv:

S: 70x192 cm, M: 92x321 cm oder XL: 107x369 cm

Bitte beachten Sie das Layoutformat. Der sichtbare Bereich des Druckmotivs wird durch den Hohlsaum am Gestellsystem begrenzt.
Fordern Sie unsere Schablone für Gestaltungs- und Konfektionsmaße an!



Startset beinhaltet:
Flagge + Gestell + Tasche

System S M XL


**2 Jahre
Garantie
auf alle
Systeme**



Bodenplatte
(inkl. Tragetasche)
10kg, inkl. Kupplung

Erdspieß
mit Kugellager 1kg

Kreuzfuß
4 kg



Beachflag Kratos

Nutzen auch Sie mit unserer professionellen Outdoor Beachflag Flamenco die deutlichen Vorteile der Außenwerbung, die Ihnen und Ihrem Unternehmen einen enorm hohen Werbekontakt sichern.

Ziehen Sie am POS die Blicke auf sich. Ob vor Verkaufszentren, bei Promotions, Open-Air-Veranstaltungen oder an Sportstätten – sorgen Sie flächendeckend für jede Menge Aufmerksamkeit.


- Lieferung in Transporttasche
- sicherer Stand
- kinderleichter Auf- und Abbau
- Bespannungsmaterial aus Fahnenstoff

Das Beachflag Flamenco bietet viel Werbefläche zu äußerst günstigen Konditionen. Der Motivwechsel ist zudem sehr einfach. Es ist für innen und außen geeignet.

Fläche Motiv:

S: 65x220 cm, M: 70x320 cm oder XL: 70x420 cm

Fordern Sie unsere Gestaltungsmaske an!




Startset beinhaltet:
Flagge + Gestell + Tasche

System S M XL



In- & Outdoor ...

Hauseigene EVENT-BEACH- Flaggensysteme



ORKAN TAIFUN	PASSAT	HURRIKAN TORNADO	BLIZZARD	BORA
Segelgröße, (Rahmengröße)		Segelgröße, (Rahmengröße)		Segelgröße, (Rahmengröße)
70 x 205 cm (70 x 234 cm)		70 x 194 cm (70 x 222 cm)		70 x 167 cm (70 x 197 cm)
70 x 285 cm (70 x 314 cm)		90 x 296 cm (90 x 324 cm)		70 x 227 cm (70 x 257 cm)
90 x 305 cm (90 x 336 cm)		90 x 386 cm (90 x 414 cm)		90 x 257 cm (90 x 227 cm)
90 x 396 cm (90 x 426 cm)				90 x 317 cm (90 x 347 cm)
90 x 486 cm (90 x 516 cm)				90 x 377 cm (90 x 407 cm)

Jedes Set beinhaltet Druck, Gestell und Tragetasche!

Flagge Material:	110g/m ² Polyestergeweke Sonderkonfektion	Gestell stabiles Aluminiumrohr-Stecksystem mit Arretierungsschelle am unteren Rohrsegment
Konfektion:	Flagge umlaufend heiß geschnitten mit Hohlsaum aus elastischem Gewebe in weißer oder schwarzer Ausführung	Tasche aus schwarzem stabilem Polyester gewebe, mit Innenfachaufteilung für Stecksystem und Flagge, schließen mittels Reisverschluß
Druck:	Digitaldruck nach Euroskala CMYK oder Siebdruck nach Schmuckfarben	



Bodenplatte 32x32 cm, 6,5 kg
Bodenplatte 40x40 cm, 10 kg
Bodenplatte 47,5x47,5 cm, 14 kg
Betonsockel (ohne Abbildung) 12kg

Outdoor - Displaysysteme ...

Faltwand *Zeus*



Robuste Faltwand für jedes Wetter.

Dieses System ist sowohl für den Indoor- als auch für den Outdoor-Bereich geeignet. Schneller und einfacher Aufbau – alle Systemteile werden nur zusammengesteckt. Durch die Verwendung von PVC-Banner ist der Einsatz im Außenbereich der geeignete Ort für dieses Multitalent. Der Druck wird mit Ösen versehen und mittels Gummiexpander gespannt. Die Standfüße werden mit Wasser oder Sand gefüllt und verleihen dem System eine hohe Standfestigkeit. Es trotzt Wind und Wetter und steht immer an seinem Platz. Die Maße sind B 250 x H 200 cm.

- absolut wetterfestes Outdoorsystem
- hohe Standfestigkeit durch befüllbare Wasser-/Sandtanks
- Motiv 1- oder 2-seitig
- Transporttasche

Set beinhaltet:
(Druck + Gestell + Tasche)

System	Größe
1-seitig	250 x 200 cm
2-seitig	250 x 200 cm

Wechselpaneel 1-seitig

Bodendisplay *Zelos*

Doppelseitiges Bodendisplay für Stoffdrucke.

Ideal geeignet für den kurzfristigen Außeneinsatz auf Golfplätzen, Sportveranstaltungen und vielem mehr. Das sehr leichte System ist schnell auf- und abgebaut.

Ihre Vorteile:

- hergestellt aus Kohlefaser und Aluminiumteilen
- einfach aufzubauen – für innen- und außen
- inkl. Nylontasche mit aufgesetzten Außentaschen für die Grafiken
- mit stabilen Heringen zur Bodenbefestigung
- 1 Jahr Garantie
- unterschiedliche Formen und Größen realisierbar

Bitte beachten Sie das Layoutformat. Der sichtbare Bereich des Druckmotivs wird durch den Hohlsaum am Gestellsystem begrenzt.
Fordern Sie unsere Schablone für Gestaltungs- und Konfektionsmaße an!

Wechselmotiv Druck auf Dekor

In Größe 190 x 103 cm Preise auf Anfrage!



Set beinhaltet:
(Druck + Gestell + Tasche)

Größe
250 x 200 cm



Pop-Up-Quickboard *Heli*

inkl. Druck, Gestell und Tasche
Druck auf Dekor-Polyestergewebe 210 g/m²

Größe
145 x 70 cm (BxH)
180 x 80 cm (BxH)
230 x 100 cm (BxH)

RollUp UranoS



Stabiles, beidseitiges RollUp für den Außenbereich, auch bei starkem Wind. Robust und langlebig, einfach zu montieren und zu transportieren. Mit über 2 Metern Höhe wird dieses RollUp Ihre Botschaft auf beiden Seiten mit maximaler Wirkung zeigen.

- große Doppelfüße
- Klemmschiene
- gepolsterte Tasche

Maße der Grafik:

Das Sichtmaß entspricht in der Breite 84,5 cm, um eine bessere Führung beim Aus- und Einrollen zu gewährleisten.

Am unteren Ende Ihrer Grafik rechnen Sie bitte 15 cm Motiv dazu (Nachspann), für das Einspannen in das Profil benötigen Sie oben zusätzlich 1 cm.

Set beinhaltet: (Druck + Gestell + Tasche)

Größe
85 x 202,5 cm

Wechselmotiv Druck auf PVC

Kundenstopper Pontos

Hochwertiger Design-Plakatständer für den Außeneinsatz (Postermaß DIN A1/A0). Steht stabil, selbst bei sehr starken Windverhältnissen. Der hohle Kunststofffuß ist mit Sand oder Wasser zu befüllen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu transportieren. Ausgestattet mit der bewährten Klapprahmentechnik mit neuartigem Profilaufbau ohne scharfe Ecken. Motiv beidseitig.

Stellfläche:

DIN A1 BxHxT: 80x122x50 cm

DIN A0 BxHxT: 87,4x159,6x65 cm

Set beinhaltet:

(Druck + Gestell + Tasche)


Größe DIN A1

DIN A2

Wechselmotiv A1 Druck auf 120 g/m² Papier

Wechselmotiv A2 Druck auf 120 g/m² Papier

In Größe 190 x 103 cm Preise auf Anfrage!




Für jedes Wetter geeignet!

Faltwand ...

Modul-Faltwände

Serie PRIAPOS



Alu-Faltwände bestehen aus einzelnen Rahmensegmenten welche durch Metallzahnzargen oder Metallkuppelungen nach Baukastenprinzip verbunden werden.

Die Rahmensegmente sind umlaufend geschlossen. Das Wechseln der Füllungen / Paneele können Sie einfach durch öffnen der Profile vornehmen.


Das System wird fertig zusammengebaut und in einer, z. B. Transporttasche, standardmäßig geliefert.

Zubehör wie: Theken, Prospektständern, Säulen u.s.w. sind gesondert erhältlich.

Auf Kundenwunsch liefern wir auch Sonderformate nach Maß. Fragen Sie uns einfach an!



Preise auf Anfrage



je Panel 2 Etagen (ohne Blende)

4 teilig	1470 x 2036 mm
6-teilig	2205 x 2036 mm
8-teilig	2940 x 2036 mm
10-teilig	3675 x 2036 mm

je Panel 3 Etagen (mit Blende)

6 teilig	1470 x 2352 mm
9-teilig	2205 x 2352 mm
12-teilig	2940 x 2352 mm
15-teilig	3675 x 2352 mm

Standardgröße der Rahmensegmente

735 x 1018 x 316 mm (BxH)

Standardgröße der Füllungen

700 x 1000 x 300 mm (BxH)

Zubehör

Strahler, Fluter, Lampen, Taschen, Transportcontainer . Die Transporttaschen und Container werden passgenau, entsprechend ihrem gewünschten Systems, geliefert.



Halogenstrahler 220 V / 200 V
in Schwarz oder Grau



Niedervoltstrahler 12 V75 W,
mit Trafo in Schwarz oder Grau



Sonderanfertigung
Rollkisten mit Spannschlössern



Transportcontainer
135 x 37 x 84,5 cm (BxHxT)



Transporttaschen
in versch. Größen lieferbar
z. B. 110 x 80 x 23 cm (BxHxT)

Aluminium-Klemmrahmen ...



Poster - Klapprahmen DIN A2

25mm Klapprahmen DIN A2 - der praktische Plakatrahmen mit silbern eloxiertem, halbovalen Klemmprofil aus Aluminium.

Eine extrastarke Antireflex-Plakatfolie aus UV-stabilisiertem Material schützt Ihre Plakate wirksam vor Schmutz und mechanischen Schäden. Der umlaufende Klemmrahmen ermöglicht den komfortablen Austausch der Motive im Wechselrahmen.

Ein preiswerter Klapprahmen DIN A2.


Alle Plakatrahmen sind auch im Detail perfekt verarbeitet. Einlagen aus echtem Federstahl verhindern auch nach Jahren ein Nachlassen der Klemmleistung.

Sämtliche für die Wandbefestigung benötigten Schrauben und Dübel werden mitgeliefert. Gegen Mehrpreis erhalten sie Aufhängesets für die Deckenabhängung.

Plakat-/Außenformat: 594 x 420mm / 624 x 450mm
Profil: 25mm Klemmprofil (silbern eloxiert)
Plakatabdeckung: Antireflexfolie (UV-stabilisiert)
Rückwand: wetterfester Kunststoff
Befestigung: Lieferung inkl. Schrauben/Dübel



Technische Details



Werbесäulen u. Stelen ...

Leuchtsysteme

EOS Exklusiv

Das elegante Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen diese Leuchtsysteme zu einem einzigartigen Blickfang in jedem Raum. Die beleuchteten Motive werden durch die silberfarbig eloxierten Oberflächen der Aluminiumprofile richtig in Szene gesetzt. Das angenehme Licht schafft eine hervorragende Atmosphäre in Ihren Ausstellungsräumen.



B 40 / H 180 / T 40 cm
Bodenplatte 40x40 cm
und senkrechtem Quadratrohr
zur Montage der Ausleuchtung
oben offen
Kabelausgang frei definierbar

Leuchtsäule Kubus



B 54 / H 157 / T 28 cm
Grafik: B 31 / H 154 cm

Light Tower



Rahmen: B 45 / H 190 / T 17 cm
(Höhe mit Drehteller: 200 cm)
2,5 UpM, rechtsdrehend
bis zu max. 50 kg belastbar
Bodenplatte 3 mm verzinkt
sehr leise

Leuchtsäule Drehpylon

**Rollups – Displays – Messewände – Theken
Beachflaggen – Outdoorsysteme**

**Drucke nach Euroskala CMYK
Sonderfarben / Schmuckfarben nach
HKS-, RAL- oder PANTONE- Farben
werden bestmöglich angeglichen!**

EVENT- Zelte ...



Set besteht aus:

- Scherensystem / Gestell
- Druck (Dachsegmente)
- Rolltasche
- Befestigungsmaterial
(Metallbodendübel und Schnüre)

Gestell:

- HD Aluminiumsystem
- Höhenverstellbare Eckpfeiler


Bespannung:

- Dach- und Wandelemente aus Polytent 220 g/m², impregniertes, wasserabweisendes Polyesterstoffgewebe zertifiziert nach Brandklasse B1, schwer entflammbar



Druck:

- Digitaldruck nach Euroskala CMYK auf Dachsegmente oder Seitenwände nach Ihren druckfähigen und vektorisierten Dateien

Sonderfarben nach HKS-, RAL- oder PANTONE werden im Digitaldruck nach Euroskala CMYK bestmöglich angeglichen!



Kleine Detailabweichungen je nach Zeltyp und Größe sind möglich!



Großzelte ...

Großzelt 6m / 8m / 10m

- mit oder ohne Werbeaufdruck
- Ausleihe mind. 3 Monate im Vorab anfragen

Spannweite / Span
6,00m / 8,00m / 10,00m

Traufhöhe / Height of eaves
3,00m

Firsthöhe / Height of the roof ridge
3,97m / 4,30m / 4,62m

Dachneigung / Angle of roof
18°


Längstes Bauteil / Longest component
5,00m / 5,00m / 5,30m

Binderabstand / Bay distance
5,00m

Giebelleinteilung / Gable composition
1 Giebelstütze / 1 gable support

Gewicht / Weight
ca. 7,5 kg/m²

Hauptprofil / Main profile
140 x 100 x 3mm



Eckverbindung / Corner connections
Einschub / Plug-in system

min. Länge / min. length
5,00m


max. Länge / max. length
unbegrenzt / unlimited

Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden
Holzfußboden mit Kantholzunterbau
Holzfußboden mit Stahlunterbau
(Schwerlastboden ab 10m
Giebelbreite)

Cassette flooring
Wooden flooring on squared timber
Wooden flooring on steel
(Heavy load floor from gable
width of 10m)

Bei allen Maßen handelt es sich ausschließlich um Achsmaße.




Aufblasbare Zelte ...

Aufblasbares EVENT- Zelt EFH-Classik 4 oder 5-Bein-Ausführung

- Gebläse erforderlich
- farbliche Gestaltung nach Standardfarbpalette
- 4C Digitaldruck auf Dach und Wandteile nach technischen Möglichkeiten!
(siehe Druckstandsskizze)
- Material aus beschichtetem Polyesterstoff / Kunstleder bzw. leichte Plane
- **Vollflächiger Digitaldruck nach Kundenwunsch
auf Anfrage.**



z. B. mit geschlossener bedruckter Rückwand und einem Seitenwandelement mit Ausschnitt (Folienfenster)





z. B. mit bedruckten Dachsegmenten und geschlossener bedruckter Seitenwand

Das Besondere am 4+5-Bein Classik-Werbezelt:


das Zeltdach ist an den Beinen befestigt, wodurch es einfach ausgewechselt werden kann. Dadurch kann man ganz leicht das Branding austauschen oder somit die räumliche Werbefläche des aufblasbaren Zeltes vergrößern.

- Zelt EFH-Classic verschiedene Größen, von 5 bis 7 m (andere Größen möglich)
- Als 4-Bein Zelt und 5-Bein Zelt erhältlich
- Individuelles Branding
- Seitenwände abnehm-, tausch- und drehbar
- Sehr windstabil durch die Form
- Einfacher Aufbau und Handhabung
- Zertifikationen: CE, IP44, Brandschutzklasse B1
- Optional Beleuchtung

Druckflächen - Standard
mit oder ohne Seitenteile



Wandelement
mit Fenster
und Mittelzipp




Aufblasbare Zelte ...

Aufblasbare EVENT-Zelte ohne Gebläse

Mit oder Ohne geschlossenen Seitenteilen und Seitenwandelementen mit oder ohne Ausschnitt (Folienfenster).







auch mit Vordach



Standard - Grundform

Die sogenannten Pneumatischen Zelte werden aus verschiedenen Polyester geweben gefertigt. Die innen eingearbeiteten Gummiblauen werden per Handpumpe aufgeblasen. Somit ist das Aufstellen des Zeltes überall möglich, da kein Stromanschluss benötigt wird.



- Zelt PNEU-AIR erhältlich in 5 verschiedene Größen
- 4-Bein Zelt
- luftdicht verschweißte Elemente
- farbliche Gestaltung nach möglich farbigen Standardgeweben
- Druck auf Dach und Seitenwände im Sublimationsdruck
- bedruckbare Flächen im Sublimationsdruck (Beine nicht bedruckbar, da zu geringer Durchmesser)
- Seitenwände abnehmbar (Ausführung der Seitenwände auf Kundenwunsch nach unseren techn. Möglichkeiten)
- windstabil
- Einfacher Aufbau und Handhabung durch Luftpumpe, kein Stromanschluß erforderlich
- Zertifikationen: CE, IP44, Brandschutzklasse B1
- Optional Beleuchtung

Lieferbare Größen

EFH-Z1 - 330 x 330 cm
EFH-Z2 - 400 x 400 cm
EFH-Z3 - 500 x 500 cm
EFH-Z4 - 600 x 600 cm
EFH-Z5 - 700 x 700 cm

Aufblasbare Produktwerbung ...

Sportveranstaltungen oder Events jeglicher Art!

Mit unseren Formen stellen Sie Ihr Produkt - Ihre Firma durch eine riesige Werbefläche, immer in ein unübersehbares Licht!

Maskottchen - Sonderformen

Die Vielfalt an pneumatischen Sonderformen, die Ihnen no probclaim bietet, bekommen Sie sonst nirgends. Egal, welches Objekt Ihnen vorschwebt, aus fast allem lässt sich ein luftdichter Werbeträger herstellen.

Verschiedenste Produktionstechniken mit den unterschiedlichsten Materialien ermöglichen aus fast allen Produktgruppen eine luftdichte und aufblasbare Sonderform „zaubern“ zu können.



Ob's ein fliegender, schwimmender oder stehender luftdichter Werbeträger wird?! Mit unseren aufblasbaren Sonderformen orientieren wir uns voll und ganz nach Ihren Wünschen, Bedürfnissen, Anforderungen und Ideen.

Bögen

Größen von 6 bis 10 m (andere Größen möglich)
Kurze Aufbauzeit von wenigen Minuten (je nach Größe)
Optimale Standfestigkeit
Betrieb ohne Strom mit Bodenplatte



Säulen

Pneu Säule ca. 2,5 x 0,48 m / 8 kg bis ca. 5 x 0,96 m 7 12 kg
Robuster Pneu Sockel mit Holzplatte und Gummifüßchen
Austauschbare Werbehülle 4c - Sublimationsdruck
Kurze Aufbauzeit: je nach Größe 2-3 Minuten
Optional: Eisenbodenplatte abnehmbar, Innenbeleuchtung LED (Akku 12 Volt oder 230 Volt)



Material & Werbeanbringung

Die Materialien der Bögen, Säulen und Maskottchen-Sonderformen könnten unterschiedlicher nicht sein und richten sich in jedem Fall danach, was für Ihr ganz spezielles Produkt am besten geeignet ist.

Hier reicht die Palette vom beschichteten Polyesterstoffgewebe oder Nylongewebe bis hin zu einem ganz speziellen Gewebe für den Sublimationsdruck.

Alle Materialien sind schwer entflammbar und nach Brandschutzklasse B1 zertifiziert.

Die Farbwahl der Materialien reicht über eine große Farbpalette mit vielen Grundfarben.

Die Anbringung Ihrer Werbebotschaft erfolgt ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen im:

- Sublimationsdruck, 4c-Digitaldruck,
- Schablonendruck
- ausgeschnittene Drucke werden aufgenäht.

Fahnen ...

regionale - nationale - internationale Länderflaggen



- Bundesländer-, Europa- u. Länderflaggen der Welt - **Werbefahnen auf Anfrage!**




Standardmarkenpolyester 110g/m²

Schiffsflaggentuch 155 g/m²


Polyester-Mesh- Lochgewirke für Starkwindzonen



Konfektion mit Besatzband u.
Kunststoffkarabinerhaken




Konfektion mit Besatzband
u. je Ecke eine Öse



Strick-Schlaufenkonfektion



Konfektion mit Hohlsaum



Konfektion mit
Hohlsaum

Hochformatflaggen

in Standard-, Banner- oder Auslegerkonfektion

- umlaufend mit Doppelsicherheitsnähten versehen;
- mastseitig mit Besatzband verstärkt, Hissausführung mit Karabinerhaken oder Ösen, bei Auslegermasten mit Hohlsaum oder Karabinerhaken an der Oberkante konfektioniert.
- Hohlsaum für Ausleger Standard 30 mm Durchmesser oder mit Karabinerhakenkonfektion
- Bannerfahnen an der Oberkante mit Hohlsaum aus Besatzband und zusätzl. rückseitig aufgenähter Ringbandsicherung zum Fixieren der Flagge gegen Aufschlagen am Masten

Standardgrößen

- 80 x 200 cm (3 Karabinerhaken o. Ösen)
- 120 x 300 cm (4 Karabinerhaken o. Ösen)
- 150 x 400 cm (5 Karabinerhaken o. Ösen)
- 150-200 x 500 cm (6 Karabinerhaken o. Ösen)
- 150-200 x 600 cm (7 Karabinerhaken o. Ösen)


Querformatflaggen und Kleinbanner

- umlaufend mit Doppelsicherheitsnähten versehen;
- mastseitig mit Besatzband verstärkt, Hissausführung mit Karabinerhaken oder Ösen, bei kleinbannern mit Hohlsaum an der Oberkante konfektioniert;
- Strick-Schlaufenkonfektion speziell für maritime Masten und Hissvorrichtungen;


Standardgrößen

30 x 20 cm	120 x 80 cm	225 x 150 cm
60 x 40 cm	150 x 100 cm	300 x 200 cm
90 x 60 cm	200 x 120 cm	335 x 200 cm

Aluminium- Klemmrahmensystem ...



3



Bei hellen Motiven empfehlen wir bei der Anbringung des Posters Handschuhe zutragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden!




Schnell und einfache Montage der Flachkeder in die Rahmennut!



Fertiges Wandbild

Fassadenbanner ...



Montage mit Flachkedersystem von sigen ware



Aluminium-Fachkedersystem mit Kederbanner
digital 1-seitig bedruckte Netzgitter- / Mesh-Plane
Konfektion der Plane mit Kederschnur
Motivgröße 8,50 x 2,00 m
Haus der Natur Bad Harzburg / Wirtschaftsgebäude

techn. Systemdetails:

- Aluminium-Flachkederschienen 17 x 48 mm (BxH)
- Wandflanschplatten mit Stellschrauben zum Ausrichten
- Schienenverbinder (Verbinden von Schienen für große Systeme)
- Endkappen

Problemlose Befestigung auf festen Untergründen wie z. B. Betonwänden und Ziegelmauerwerk!
Befestigung auf Profilblechwänden oder Mauerwerk mit vorgehangener Dämmfassade muss im Vorab nach technischen Möglichkeiten und Statik geprüft werden! Planung auf Anfrage!

Banner können auf allen Planen und Dekostoffen bedruckt und konfektioniert werden.

geeignete Materialien für Banner:

z. B. Frontlit 500 g/m² | Mesh/Netzgitter 320 - 350 g/m² | Dekogewebe von 180 - 380 g/m² | Airtexplane | Canvas-, Microfaser- oder Glasfasergewebe sowie alle Trevira - Markenpolyestergewebe 110 -175 g/m²



Wir bieten unseren Kunden dieses System ab der Planung über Genehmigungsplanung / Bauantrag bis hin zur Montage und betriebsbereiten Übergabe an!

Zusatzleistungen ...

Genehmigungsplanung + Montage

Alle Werbeanlagen wie Fahnenmasten, Wegeleitsysteme, Fassadenbanner ... usw. sind genehmigungspflichtig, es sei denn diese sind in bereits vorliegenden Baugenehmigungen mit berücksichtigt und bewilligt worden!

Alle Werbeflächen welche 1m² überschreiten sind generell genehmigungspflichtig!

Es ist im Voraus immer zu prüfen in wie fern ein Voraben in einem denkmalgeschützten Bereich liegt. Dieses bedarf einem gesondertem Bewilligungsantrag.

Eine Ablehnung in dieses Bereichen ist durchaus möglich! Es empfieilt sich hier immer eine Bauvoranfrage, vor Planungsbeginn zu stellen.

Für alle erforderlichen Genehmigungsplanungen übernehmen wir sämtliche Behördengänge, Einholung von Schachtscheinen, bei allen öffentlichen Trägern wie Gas, Wasser/Abwasser, Energie und Kabel (Telefon ...).

Mit Ihrer schriftlichen Auftragsübergabe übernehmen wir alle notwendigen Planungsarbeiten für Sie. Der fertige Bauantrag wird anschließend bei den entsprechenden bundesweiten Bauordnungsämtern eingereicht.

Nach erfolgter Genehmigung zum Bauvorhaben werden alle erforderlichen Erd- und Betonarbeiten durch unser Montageteam bzw. durch entsprechende Subunternehmen, nach unseren Planungsunterlagen, bundesweit ausgeführt und die Masten betriebsbereit übergeben.

Die gleichen Leistungen bieten wir für sämtliche Genehmigungsplanungen und Montagen von Werbestelen, Wegeleitsystemen im Outdoorbereich, Bauschildern und Großflächenwerbung Fassadenbanner inkl. Trägerkonstruktionen an.

Die angebotenen Systeme werden fachgerecht von unseren Metallbauern ausgeführt.

Sie wünschen nähere Informationen zu Bauantrag und Montage?

Für bauorganisatorische und technische Fragen steht Ihnen Frau Viola Lehmann / Baukonstrukteur für Hoch-Tiefbau gern persönlich zur Verfügung.



Bauantrag (Werbeanlagen/Warenautomaten)

nach § 63a ThürBO, Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren

nach § 63b ThürBO, vereinfachtes Verfahren

nach § 63c ThürBO

bzw. BO des entsprechenden Bundeslandes

Blockfundamente in Betonklasse B25
(bei normal gewachsenem Erdreich) betonieren.
Die Bodenhülse soll nach Fertigstellung
des Fundamentes ca. 10 cm über Oberkante
des Fundamentes bzw. Raseneindeckung stehen.
Sofort nach Einfügen der Bodenhülse und dem
Verfüllen des Fundamentes mit Beton,
mittels eines Hilsches
(welches in die Bodenhülse gesetzt wird)
mit einer Wasserwaage senkrecht ausrichten!


Abmessungen für Masten bis 11 m Gesamthöhe über Flur:

5 - 6 m Masten / 60 x 60 x 80 cm / Bodenhülse 60 cm lang
7 - 9 m Masten / 80 x 80 x 80 cm / Bodenhülse 60 cm lang
ab 9,50 m Gesamthöhe empfohlene Fundamentabmessungen
90 x 90 x100 cm / Bodenhülse 80 cm lang

Wir empfehlen bei Fahnenmasten über 8,50 m Höhe generell
ein Kippgelenk zu verwenden, da diese Masten nicht mehr
per Hand aus den Bodenhülsen gehoben werden können.

OF Gelände ±0,00 m ü. NN

UK Fundament ca. 0,80 bis 1,00 m unter NN



technische Hinweise für Fundamente
(weitere Infos zu Fundamenten siehe Zusatzblatt Erdarbeiten)

Infoblatt Zusatzleistungen